

# SOLUTIONS CREATIVES

## LIBELLE LEKKER

---

**GATEFOLD .....3**

**SUPERGATEFOLD .....4**

**DOUBLE GATEFOLD .....5**

**ENCART BROCHE - 2p à 4p.....6**

**ENCART - 6p.....7**

**ENCART LIBRE DANS LE MAGAZINE .....8**

**ENCOLLAGE IMPRIME .....9**

**POP-UP..... 10**

**ENCOLLAGE SACHETS ..... 11**

**ENCARTS, ECHANTILLONS OU AUTRE A DEPOSER LIBREMENT UNIQUEMENT  
POUR LES ABONNEES ..... 12**

## GATEFOLD

Conditions pour toutes les couvertures gatefold:


**Réservations:** Le plus tôt possible et au moins 9 semaines avant la parution.  
Les dates d'insertion sont à fixer de commun accord.

**Prix:** Sur demande

**Annulation:** Les annulations de commande ne sont pas acceptées.

**Délai pour remise du matériel :** 4 semaines avant la parution

### GATEFOLD INTERIEUR/EXTERIEUR



#### Composition gatefold:

La 2<sup>ème</sup> page de couverture et un volet recto/verso se dépliant à l'intérieur.

#### Le format net des pages d'un gatefold:

Page 1/2: 210 mm L x 275 mm H

Page 3: 215 mm L x 275 mm H

Cette formule offre à un même annonceur trois pages publicitaires sur la couverture.

## SUPERGATEFOLD

Conditions pour toutes les couvertures gatefold:


**Réservations:** Le plus tôt possible et au moins 9 semaines avant la parution.  
Les dates d'insertion sont à fixer de commun accord.

**Prix:** Sur demande

**Annulation:** Les annulations de commande ne sont pas acceptées.

**Délai pour remise du matériel :** 4 semaines avant la parution

### SUPERGATEFOLD



#### Composition supergatefold:

La 2<sup>i</sup>ème page de couverture et un volet recto/verso se dépliant à l'intérieur + la première page des pages intérieur du magazine (= page 4)

#### Le format net des pages d'un supergatefold:

Page 1/2: 210 mm L x 275 mm H

Page 3: 215 mm L x 275 mm H

Page 4: 220 mm L x 275 mm H

Cette formule offre à un même annonceur quatre pages publicitaires sur la couverture.

## DOUBLE GATEFOLD

Conditions pour toutes les couvertures gatefold:


**Réservations:** Le plus tôt possible et au moins 9 semaines avant la parution.  
Les dates d'insertion sont à fixer de commun accord.

**Prix:** Sur demande

**Annulation:** Les annulations de commande ne sont pas acceptées.

**Délai pour remise du matériel :** 4 semaines avant la parution

### DOUBLE GATEFOLD



#### Composition double gatefold:

Premier gatefold (2ème page de couverture + volet recto/verso), suivi d'un deuxième gatefold (page 4/5 + volet recto/verso).

#### Le format net des pages double gatefold:

Page 1/2: 210 mm L x 275 mm H

Page 3: 215 mm L x 275 mm H

Page 4/5: 215 mm L x 275 mm H

Page 6/7: 210 mm L x 275 mm H

Cette formule offre à un même annonceur sept pages publicitaires sur la couverture.

## ENCART BROCHE - 2p à 4p.

### SPECIFICATIONS:

De 2 à 40 pages

**Attention:** pour un encart de 6 pages voir fiche technique spécifique

### DONNEES TECHNIQUES:

Dimensions de l'encart plié:

Format minimum: 115 mm L x 148 mm H + 3 mm blanc de fraisage + 15 mm en tête pour la fausse coupe

Format maximum: 210 mm L x 210 mm H + 3 mm blanc de fraisage + 15 mm en tête pour la fausse coupe

Les éléments qui ne peuvent pas être entamés doivent rester à 8 mm à l'intérieur des dimensions nettes indiquées.

Encollage d'un échantillon à l'intérieur de l'encart.


Grammage papier:

2 ou 4 pages: min. 120 grammes/m<sup>2</sup>

À partir de 8 pages: min. 70 grammes/m<sup>2</sup>

Sens du papier:

Parallèle au pli de l'encart



### Adresse de livraison:

Senefelder Misset – t.a.v. Marcel Smit

Mercuriusstraat 35,

NL – 7006 RK Doetinchem

Prière d'envoyer une dizaine de blancs à Roularta Media Group à l'attention de Griet Vanderyse au plus tard 5 semaines avant la date de parution.

Si Roularta Media Group ne reçoit pas de blancs pour approuver, elle decline toute responsabilité concernant de problèmes de traitement.

**Pour les modalités de livraison: voir**

<http://www.roularta.be/sites/default/files/public/instructionsdepalettisationpourlivraison.pdf>

## ENCART - 6p.

### DONNEES TECHNIQUES:

Les encarts doivent toujours être livrés plié.

Dimensions de l'encart:

#### Pagina 1-2:

Format minimum: 115mm L x 105mm H + 3mm blanc de fraisaige + 15mm fausse coupe en tête

Format maximum: 210mm L x 265mm H + 3mm blanc de fraisaige + 15mm fausse coupe en tête

#### Pagina 3-6:

Format minimum: 105mm L x 105mm H + 3mm blanc de fraisaige + 15mm fausse coupe en tête

Format maximum: 200mm L x 265mm H + 3mm blanc de fraisaige + 15mm fausse coupe en tête


#### Pagina 4-5:

Format minimum: 40mm L x 105mm H + 3mm blanc de fraisaige + 15mm fausse coupe en tête

Format maximum: 197mm L x 265mm H + 3mm blanc de fraisaige + 15mm fausse coupe en tête

Les éléments qui ne peuvent pas être entamés doivent rester à 8 mm à l'intérieur des dimensions nettes indiquées.

Grammage papier: min. 80 grs/m<sup>2</sup>



### Adresse de livraison:

Senefelder Misset – t.a.v. Marcel Smit  
Mercuriusstraat 35,  
NL – 7006 RK Doetinchem

Prière d'envoyer une dizaine de blancs à Roularta Media Group à l'attention de Griet Vanderyse au plus tard 5 semaines avant la date de parution.

Si Roularta Media Group ne reçoit pas de blancs pour approuver, elle decline toute responsabilité concernant de problèmes de traitement.

**Pour les modalités de livraison: voir**

<http://www.roularta.be/sites/default/files/public/instructionsdepalettisationpourlivraison.pdf>

## ENCART LIBRE DANS LE MAGAZINE

**Possibilités:**

2 à 48 pages.

**Données techniques:**

**Dimensions de l'encart plié et rogné:**

° **Format minimum:** 105 mm L x 110 mm H

° **Format maximum:** 200 mm L x 255 mm H

**L'encart LIBRE doit être livré coupé au format**

**Grammage papier:**

Minimal pour un encart de 2 pages: 135 grammes/m<sup>2</sup>

Maximal pour un encart de 48 pages: 56 grammes/m<sup>2</sup>

**Adresse de livraison si tout le tirage est concerné:**

Senefelder Misset – t.a.v. Marcel Smit

Mercuriusstraat 35,

NL – 7006 RK Doetinchem

**Adresse de livraison s'il concerne seulement le tirage des abonnées :**

Roularta Media Group – à l'attention de Griet Vanderyse

Meensesteenweg 300

BE – 8800 Roeselare


Prière d'envoyer une dizaine de blancs à Roularta Media Group à l'attention de Griet Vanderyse au plus tard 5 semaines avant la date de parution.

Si Roularta Media Group ne reçoit pas de blancs pour approuver, elle decline toute responsabilité concernant de problèmes de traitement.

**Pour les modalités de livraison: voir**

<http://www.roularta.be/sites/default/files/public/instructionsdepalettisationpourlivraison.pdf>

## ENCOLLAGE IMPRIME



	<u>CARTE</u>	<u>FOLDER</u>	<u>Carte de Crédit</u> <u>(tarif hors specs)</u>
Format minimum:	60 mm L x 80 mm H	60 mm L x 80 mm H	55 mm L x 55 mm H
Format maximum:	155 mm L x 210 mm H	155 mm L x 190 mm H	80 mm L x 100 mm H
Grammage papier minimum:	120 grs/m <sup>2</sup>	115 grs/m <sup>2</sup> pour 4 pag.	200 grs/m <sup>2</sup>
Grammage papier maximum:	200 grs/m <sup>2</sup>	60 grs/m <sup>2</sup> .pour 32 pag.	300 grs/m <sup>2</sup>
Poids maximal par exemplaire:	25 grammes	25 grammes	25 grammes
Epaisseur maximale par exemplaire:	3 mm	3 mm	3 mm

Enveloppe avec contenu: sur demande

**Emplacement:**

L'encollage est possible dans la zone grise (voir le schéma ci-dessus)

L'emplacement demande une tolérance de 10 mm en hauteur, ainsi qu'en largeur.

On ne peut coller que sur la première page d'un cahier.

**Adresse de livraison:**

Senefelder Misset – t.a.v. Marcel Smit  
Mercuriusstraat 35,  
NL – 7006 RK Doetinchem


Prière d'envoyer une dizaine de blancs à Roularta Media Group à l'attention de Griet Vanderyse au plus tard 5 semaines avant la date de parution.

Si Roularta Media Group ne reçoit pas de blancs pour approuver, elle decline toute responsabilité concernant de problèmes de traitement.

**Pour les modalités de livraison: voir**

<http://www.roularta.be/sites/default/files/public/instructionsdepalettisationpourlivraison.pdf>

## POP-UP



**CE FORMAT EST POSSIBLE EN HAUTEUR OU EN LARGEUR!**

### Données techniques:

#### ° Format:

**Largeur:** 115 mm + 3 mm blanc de fraisage

**Hauteur:** 150 mm + 15 mm fausse coupe en tête

#### ° Grammage papier:

**Minimum:** 135 grs/m<sup>2</sup>

**Maximum:** 180 grs/m<sup>2</sup>

### Adresse de livraison:

**Senefelder Misset – t.a.v. Marcel Smit**  
**Mercuriusstraat 35,**  
**NL – 7006 RK Doetinchem**


**Prière d'envoyer une dizaine de blancs à Roularta Media Group à l'attention de Griet Vanderyse au plus tard 5 semaines avant la date de parution.**

**Si Roularta Media Group ne reçoit pas de blancs pour approuver, elle decline toute responsabilité concernant de problèmes de traitement.**

**Pour les modalités de livraison: voir**

**<http://www.roularta.be/sites/default/files/public/instructionsdepalettisationpourlivraison.pdf>**

## ENCOLLAGE SACHETS



### Dimensions et poids:

Format minimum: 65 mm L x 75 mm H  
Format maximum: 155 mm L x 190 mm H  
Épaisseur maximale: 3 mm

Poids maximal 25 grammes  
Contenu par cm<sup>2</sup>: 0,15 ml

### Emplacement:

On peut coller le sachet dans la zone hachurée (voir le schéma ci-dessus)

L'emplacement demande une tolérance de 10 mm en hauteur, ainsi qu'en largeur.

On ne peut coller que sur la première page d'un cahier.

Remarque concernant le positionnement d'un flatspray

Si plusieurs flatsprays devaient être présents dans un même magazine, leurs positionnements doivent être adaptés afin d'éviter que le magazine devienne trop épais. Il est donc possible qu'un changement de position soit nécessaire

### Particularités:

Il faut prévoir une soudure de 10 mm sur le pourtour du sachet.

Le sachet doit résister à une pression de 2.000 kilos et à la température de la colle en fusion (100 °C).

Le sachet doit être flexible et le contenu doit être réparti de façon uniforme.

### Emballage:

Les sachets sont à mettre dans une boîte de ca. 500 exemplaires.

Prévu des intercalaires rigides (dépassant de 10 mm la hauteur des sachets) entre les différents rangs et les différents niveaux.

Veuillez utiliser des boîtes bien maniables.

### Adresse de livraison:

Senefelder Misset – t.a.v. Marcel Smit  
Mercuriusstraat 35,  
NL – 7006 RK Doetinchem

Prière d'envoyer une dizaine de blancs à Roularta Media Group à l'attention de Griet Vanderyse au plus tard 5 semaines avant la date de parution.

Si Roularta Media Group ne reçoit pas de blancs pour approuver, elle décline toute responsabilité concernant de problèmes de traitement.

**Pour les modalités de livraison: voir**

<http://www.roularta.be/sites/default/files/public/instructionsdepalettisationpourlivraison.pdf>

### ENCARTS, ECHANTILLONS OU AUTRE A DEPOSER LIBREMENT UNIQUEMENT POUR LES ABONNEES

Les encarts, échantillons ou autre qui doivent seulement être déposé librement avec le tirage des abonnées doivent être livré à l'adresse suivante:

Adresse de livraison s'il concerne seulement les abonnées  
Roularta Media Group – à l'attention de Griet Vanderyse  
Meensesteenweg 300  
BE – 8800 Roeselare

Spécifications techniques et les conditions de livraison sont les mêmes comme si il concernait tout le tirage.

Prière d'envoyer une dizaine de blancs à Roularta Media Group à l'attention de Griet Vanderyse au plus tard 5 semaines avant la date de parution.

Si Roularta Media Group ne reçoit pas de blancs pour approuver, elle decline toute responsabilité concernant de problèmes de traitement.

**Pour les modalités de livraison: voir**

<http://www.roularta.be/sites/default/files/public/instructionsdepalettisationpourlivraison.pdf>